ข่าวสด
Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550
Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2559
ปีที่: 26 ฉบับที่: 9298 หน้า: 1(บนซ้าย), 11
Col.Inch: 80.36 Ad Value: 124,558 PRValue (x3): 373,674 คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: กู้ระทึกสารพิษ-วางทิ้งในตึกกลางกรุง ตรวจเป็น'อิริเดียม'แต่โชคดี!ไม่รั่วไหล

กู้ระทึกสารพิษ-วางทิ้งในตึกกลางกรุง

ตรวจเป็น 'อิริเดียม' แต่โชคดี! ไม่รั่วไหล

แตกตื่นสารพิษถูกทิ้งในอาคารกลางกรุง จนท.ปิด

□อ่านต่อหน้า 11

ตรวจรังสี - *ตร.กันพื้นที่อาคารในซอยพหลโยธิน 24 เขตจตุจักร กทม. หลังพบสารกัมมันตรังสี จนท.สำนักงานปรมาณูฯ ตรวจสอบระบุเป็นสารอิริเดียม 192 ใช้สำหรับถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา แต่ยืนยันไม่พบรังสีรั่วไหล*

● สารพิษ

□ต่อจากหน้า 1

กั้นพื้นที่-เข้าตรวจสอบ พบเป็นสารอิริเดียม 192 ใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานก๊าซธรรมชาติ เพื่อตรวจสอบรอยรั่วของท่อ สภาพอยู่ในกล่องเหล็ก-ไม่พบการรั่วไหล สอบคนดูแลอาคารเผยมีชาวเกาหลีมาเช่าเป็นสำนักงานแล้วไปทำงานในโรงงานที่ระยอง จากนั้นเดินทางกลับประเทศไป ก่อนมาพบสารเคมีถูกทิ้ง จึงแจ้งจนท.ตรวจสอบ ด้านรมว.วิทย์เผยสารเคมีหมดอายุนานแล้ว-ไม่มีอันตราย ชี้เป็นสารต้องขออนุญาต สั่งจนท.นำกลับไปตรวจเช็ก ขณะที่รรท.ผบช.น.เร่งสอบ-เอาผิดเจ้าของสารเคมี แพทย์ระบุหากสัมผัสสารจะมีอาการอาเจียน-อ่อนเพลีย ผิวลอก-อักเสบ

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 12 พ.ค. ร.ต.ท.ไชยวัฒน์ พลหาญ รองสว.(สอบสวน) สน.พหล โยธิน รับแจ้งเหตุพบวัตถุที่มีการปิดผนึกและติดสติ๊กเกอร์สารเคมีอันตราย ภายในอาคารพาณิชย์อยู่ระหว่างปรับปรุงก่อสร้างภายในซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. จึงรายงานผู้บังคับบัญชาและเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมด้วย พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์ ผบก.น.2 พ.ต.อ.ภาณุเดช สุขวงศ์ ผกก.สน.พหลโยธิน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ที่เกิดเหตุเป็นอาคารสำนักงานสูง 2 ชั้น บริเวณชั้น 2 พบวัตถุขนาดเท่ากับแบตเตอรี่ขนาดเล็ก กว้าง 12 นิ้ว สูง 8 นิ้ว หนา 4-6 นิ้ว มีการปิดผนึกและติดสติ๊กเกอร์สารเคมีอันตราย เจ้าหน้าที่จึงปิดล้อมสถานที่และนำเครื่องวัดสารกัมมันตรังสีมาตรวจสอบโดยรอบว่ามีสารเคมีรั่วซึมออกมาหรือไม่ โดยมีชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นและทราบข่าวต่างออกมาสังเกตการณ์ด้วยความตื่นตระหนก เพราะเกรงจะได้รับอันตรายหากมีการรั่วไหลของสารเคมีที่พบในอาคาร ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำแผงเหล็กมากั้นโดยรอบและห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน

จากการพิจารณาภาพการขยายตัวของสารเคมีดังกล่าว เจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติประเมินว่า สารเคมียังอยู่ในสภาพปิดผนึกและไม่มีการรั่วไหลออกมา เบื้องต้นพบเป็นสารอิริเดียม 192 ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานก๊าซธรรมชาติ ในการตรวจสอบรอยรั่วและรอยร้าวของท่อ

น.ส.พิมพ์ชยา สุรสาระพันธุ์ ผู้ดูแลอาคารดังกล่าว เปิดเผยว่า อาคารถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสำนักงาน แต่เจ้าของอาคารเสียชีวิตไปเมื่อ 6-7 ปีที่แล้ว หลังจากนั้นมีชาวเกาหลี ซึ่งเป็นเพื่อนกับเจ้าของได้เช่าอาคารนี้ต่อ แต่ไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคาร เพียงแต่ใช้ที่อยู่ของอาคารไปจดทะเบียนสำนักงานที่จ.ระยอง และจะเดินทางเข้ามาที่อาคารนี้บ้างเป็นครั้งคราว โดยตอนนี้ชาวเกาหลีที่เช่าอาคารได้เดินทางกลับประเทศไปแล้ว ส่วนตนอาศัยอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารดังกล่าว หลังจากที่ชาวเกาหลีคนดังกล่าวเดินทางกลับประเทศไปก็คิดจะย้ายออก จึงไปเก็บของใช้ส่วนตัวภายในอาคาร แต่กลับไปเจอวัตถุดังกล่าวถูกวางทิ้งอยู่ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ เพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านโดยรอบ ซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นชาวเกาหลีที่มาเช่าอาคารเป็นผู้นำมาวางทิ้งไว้

ด้านพล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์ ผบก.น.2 กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นกล่องโลหะสารเคมี 1 กล่อง ปิดฝาแน่นหนา โดยยืนยันว่าไม่พบร่องรอยการรั่วไหล จึงยังไม่พบอันตรายในตอนนี้ และไม่ต้องกันประชาชนออกนอกพื้นที่ แต่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบสารภายใน

iQNewsClip www.iqnewsclip.com
บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2253-5000, 0-2651-4700 แฟกซ์ 0-2253-5001, 0-2651-4701 อีเมล์: help@iqnewsclip.com

ข่าวสด
Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550
Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2559
ปีที่: 26 ฉบับที่: 9298 หน้า: 1(บนซ้าย), 11
Col.Inch: 80.36 Ad Value: 124,558 PRValue (x3): 373,674 คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: กู้ระทึกสารพิษ-วางทิ้งในตึกกลางกรุง ตรวจเป็น'อิริเดียม'แต่โชคดี!ไม่รั่วไหล

โลหะดังกล่าวว่ามีอันตรายหรือไม่ นอกจากนี้ยังไม่แจ้งข้อหากับบุคคลใดทั้งสิ้น เพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าสารดังกล่าวถูกกำหนดห้ามครอบครองหรือไม่

ขณะที่นายเทวฤทธิ์ เครือมณี ผู้ช่วยผอ.เขตจตุจักร กล่าวว่า จากการสอบถามทราบว่าอาคารดังกล่าวเคยให้ชาวเกาหลีมาเช่า และทำงานอยู่ที่โรงงานในจ.ระยอง ก่อนที่ชาวเกาหลีจะเดินทางกลับประเทศไป โดยทิ้งกล่องโลหะดังกล่าวไว้ เมื่อตรวจสอบพบว่าสารดังกล่าวใช้ในอุตสาหกรรม และไม่สามารถมีไว้ในครอบครองได้ ดังนั้นจึงต้องให้ตำรวจ สน.พหลโยธินดำเนินคดีด้วย

ด้านนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวพบว่าภายในเป็นสารอิริเดียม 192 หมดอายุตั้งแต่ค.ศ.1995 ทำให้ขณะนี้ไม่เป็นอันตราย โดยวัตถุดังกล่าวมีลักษณะเป็นแท่ง ใช้ในการถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา เพื่อตรวจสอบรอยรั่วและรอยร้าวของท่อที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานก๊าซธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่สารโคบอลต์ 60 และยืนยันไม่มีการรั่วไหลของสารดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บกลับไปตรวจสอบอย่างละเอียดที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นายพิเชฐกล่าวอีกว่า วัตถุดังกล่าวจะครอบครองหรือนำเข้าต้องได้รับใบอนุญาต เพราะเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสถานที่เก็บว่าเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งต้องเข้าไปตรวจสอบวัตถุดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อต่อใบอนุญาตและป้องกันอันตราย แต่ในส่วนการเคลื่อนย้ายกรณีดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย

พล.ต.ท.ศานิตย์กล่าวว่า บนวัตถุมีการระบุรหัสเนมเพลต ซึ่งจะระบุว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของ โดยตำรวจจะประสานขอข้อมูลไปยังสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของต่อไป

ด้านนพ.เพชร อลิสานันท์ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า สำหรับสารอิริเดียม 192 มีค่าครึ่งชีวิต 74 วัน หากสัมผัสหรือสูดดมสารอิริเดียม 192 จะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับ แต่มีผลชัดที่สุดคือ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย หากสัมผัสโดยตรงจะมีอาการผิวลอก อักเสบ บวม ขึ้นอยู่กับว่าสัมผัสอย่างไร แต่หากประชาชนอยู่ในบ้านเรือนไม่ได้สัมผัสโดยตรงก็สามารถลดทอนความเสี่ยงที่จะโดนรังสีได้มาก ขณะที่วิธีการเก็บหากอยู่ในห้องคอนกรีตหรือห่อหุ้มไว้ด้วยตะกั่วจะช่วยป้องกันการแพร่รังสีออกมาได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสารอิริเดียม 192 ถือเป็นสารกัมมันตรังสีที่นิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การตรวจสอบรอยรั่วของท่อ มีค่าครึ่งชีวิต 74 วัน หรือมีอายุการใช้งานที่สามารถปล่อยรังสีออกมาได้ประมาณ 2 ปี

iQNewsClip www.iqnewsclip.com
บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2253-5000, 0-2651-4700 แฟกซ์ 0-2253-5001, 0-2651-4701 อีเมล์: help@iqnewsclip.com